

DPF Power Cleaner

Superpulitore per filtri antiparticolato

Caratteristiche

Il superpulitore per filtri antiparticolato a elevata efficacia è una speciale formulazione di additivi da utilizzare per favorire la rigenerazione dei filtri antiparticolato. Il modo più economico per la manutezione dei filtri antiparticolato. Il prodotto può essere utilizzato in tutti i motori a gasolio, anche quelli di ultima generazione.

Vantaggi:

- pulizia completa e permanente del filtro durante la marcia del veicolo
- nessuno smontaggio e rimontaggio e niente tempi di attesa
- diminuisce la temperatura di combustione del particolato che si è accumulato nel filtro
- non vengono create ulteriori emissoni

Campi di applicazione

Il prodotto può essere utilizzato in tutti i motori a gasolio, anche quelli di ultima generazione.

Modalità d'uso

Seguire precisamente le indicazioni sulll'utilizzo del prodotto. Aggiungere poco prima di fare rifornimento. Si consiglia l'uso ogni 3 mesi. Attenzione non eccedere nel dosaggio.

Consumo

375 ml per 60-80 lt di gasolio

Tempo di azione

agisce durante l'utilizzo.

Dati tecnici

stato fisico: liquido Colore: incolore Odore: aromatico

punto d'infiammabilità: 62 °C

Temperatura di accensione: > 200 °C Pressione vapore (a 20 °C): 20 hPa Densità (a 20 °C): 0.78-0.82 g/cm³

Idrosolubilità insolubile

Confezioni	Cod.	VE
375ml	33450	28
1000ml	33459	12
5L	33451	4



Le nostre informazioni sono basate su un esame molto accurato deegli effeti del prodotto e sono da considerarsi affidabili. In ogni caso, tutte le informzioni fornite sono da considerari dei consigli sull'uso e non dettami vincolanti.



CTP GmbH Saalfelder Straße 35 h 07338 Leutenberg Germany Tel.: +49 (0)36734 230-0 Fax: +49 (0)36734 230-22 www.bluechemgroup.com www.ctp.de